


ダイアパレス富士忍野 敷地内簡易地図



契約駐車場

契約駐車場は1F 駐車場です。シャッターキーで入口のシャッターを開けてください。
右奥に契約駐車場「No.70」がございます。



エントランスから居室（A405）まで

建物入口はB棟のエントランスのみです。

エントランスはカードキー、もしくは居室の鍵で開閉できるオートロック式です。

エントランス入場後、右側（敷地入口方面）へ進み、A棟のエレベーターor階段まで進んでください。

4階へ上がり、右側へ少し進むとA405号室があります。



ガス・水道元栓

ガス・水道の元栓は必ず閉めて退出いただくよう、ご協力をお願いいたします。

玄関扉右横のメーターボックスを開け、開栓・閉栓を行ってください。

メーターボックスは上下別々に開きます。ガス栓は上、水栓は下の扉からだ作業しやすいです。





青色のレバーが水道
黄色のレバーがガス栓 　　です。

管と水平（縦向き）の場合、開栓状態
管と垂直（横向き）の場合、閉栓状態 　　です。

※回すのに少し力が必要です。

ほかレバー、蛇口類は触れないでください。

廊下から見た配置



ボックスの開け方



405 号室

玄関



玄関から見た室内



リビング



窓からの眺め



寝室



手前寝室、左キッチン、右リビング



キッチン



バスルーム 洗面台



暖房機

電源プラグをコンセントに差し込み、ガスコードを床に埋め込まれているガス栓に接続してご使用ください。

ガスコードとガス栓



<ガスコード使用手順>



接続方法

- ① ガス栓の蓋を開ける。

写真 1




写真 2

②ガス栓のカバー、ガスコードのソケットのゴムキヤップを取り、ガスコードをガス栓に接続する。

ガス栓のレバーのつまみ(オレンジ○)を“止”から“開”にする。

赤○が“開”、青○が“止”です。

※写真4のようにレバーが“開”になっていない場合、運転せずエラーになります。

使用される際は必ずレバーを“開”にしてください。




写真 3



写真 4



写真 5



写真 6

取り外し手順

- ① レバーのつまみを“止”にした状態で、半円型の緑のボタンを押下し、ガスコードを抜く
- ② ガス栓のカバー、ガスコードのソケットのゴムキャップをつける
- ③ コンセントガス栓の蓋を閉める